



Vejledning om tilsyn med energi- og klimasynsudførende virksomheder

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Anvendelsesområde	1
Krav og forudsætninger for tilsynets afgørelser	2
Bedømmelsesudvalg (faglig kompetence)	2
Habilitet og fortrolighed	3
Datagrundlag	3
Proces for tilsynet	3
Arbejdsgange for tilsynsopgaver med sagsgennemgang	4
Bedømmelse af udførte energi- og/eller klimasyn	4
Metode for udtrækning af stikprøver	6
Tilsynets kontrolskema (tjekliste)	6
Erklæring om tilsynets afgørelse og svarfrister for evt. afvigelser	8
Afgørelse uden afvigelser	8
Afgørelse med forbehold	8
Afgørelse med afvigelser – herunder også alvorlige afvigelser	8
Sanktioner	9
Gebyr og klageadgang	9
Kontakter, links og bilag	9

Anvendelsesområde

Vejledningen er et styrende dokument for Godkendelsesordningen for Energi- og Klimasynsudførende virksomheder (GEK-Ordningen), som varetages af Teknologisk Institut efter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets BEK nr. 1138 af 18-09-2025.

GEK-ordningen har, som led i ordningens tilsynsforpligtelse, etableret et program for stikprøvekontrol af de godkendte virksomheders udførelse af obligatoriske energisyn, klimasyn eller kombinerede energi- og klimasyn.



Krav og forudsætninger for tilsynets afgørelser

Formål

Tilsynet skal bidrage til:

- At de udførte energi- og klimasyn, som dokumenteret i rapporter, indberetningsskemaer og tjeklister, har et tilstrækkeligt fagteknisk niveau til at opfylde bekendtgørelsens krav
- At dokumenterne udgør et gennemskueligt og troværdigt beslutningsgrundlag
- At resultaterne af de udførte energigennemgange og gennemgange af udledningsprofiler for klimagasser ved kortlægning af bygninger, industriprocesser og transportforhold har givet anledning til identifikation af et komplet datagrundlag, identifikation af alle de betydeligste potentialer og fremlæggelse af alle relevante forbedringstiltag for de pligtige virksomheders handlingsplaner
- At afdække eventuelle behov for faglige kompetenceløft hos de godkendte virksomheder
- At afdække eventuelle behov for ajourføring og udvikling af de godkendte virksomheders systemer for kvalitetssikring af energi- og klimasynsydelser

Grundlaget for kvalitetskontrollen

Tilsynet udføres som skrivebordsaudit ved granskning efter en tjekliste der omfatter relevante punkter i bekendtgørelsens tekst. Det er især bekendtgørelsens §2 nr. 2, 3 og 4 om omfang, §4 om energisyn, §10 om klimasyn, §§12 og 14 om kompetence og kvalitetssikring samt §§16 og 18 om den indberettede dokumentation. Tjeklisten ses i afsnittet om tilsynets kontrolliste og kan med fordel indgå i virksomhedernes interne kvalitetssikring, som støttedokument.

Bedømmelsesudvalg (faglig kompetence)

Hver sag bedømmes ud fra tilsynets samlede datagrundlag, som er indsamlet af GEK-ordningen.

Der nedsættes et bedømmelsesudvalget til hver enkelt sag, som består af mindst to, godkendte tekniske bedømmelseseksperter (TBX-konsulenter), som med reference til en projektleder fra GEK-Ordningen indbyrdes kan dele og drøfte tilsynets datagrundlag så længe sagen er under behandling. Der vil som udgangspunkt ikke være mulighed for tilføjelse af supplerende materialer eller dialog mellem bedømmelseseksperter og den berørte virksomhed under bedømmelsen.

De TBX-konsulenter GEK-Ordningen anvender er tilknyttet via en samarbejdsaftale og følger GEK-Ordningens interne retningslinjer for bedømmelse af sager indenfor godkendelse og kvalitetskontrol af energi- og klimasynsudførende virksomheder.

TBX-Konsulenten har, for at opnå en samarbejdsaftale med GEK-Ordningen, fremlagt substantiel erfaring og kompetence på et senior-niveau, som generalist på tværs af de for samarbejdet relevante fagområder.

TBX-Konsulenten skal henvise eventuelle henvendelser fra parter i en sag der bedømmes, til GEK-Ordningen og må ikke selv opsøge dialog om sagen med parterne.



Habilitet og fortrolighed

Hver TBX-konsulent udfylder og signerer en erklæring med tilsagn om fortrolighed og habilitet, forud for tildeling af hver enkelt sag til bedømmelse. Datagrundlaget bliver derefter stillet til rådighed for bedømmelsesudvalget via lukkede digitale mapper. Fortroligt materiale deles ikke pr. mail og ikke med personer udenfor GEK-ordningen og bedømmelsesudvalget. GEK-Ordningen lukker for TBX-konsulentens adgang til data ved ophør af TBX-konsulentens samarbejde med GEK-ordningen.

Bedømmelsesudvalg nedsættes i varierende grupperinger blandt GEK-Ordningens korps af TBX-Konsulenter, med henblik på at sikre habilitet og så vidt muligt at sikre ensartethed i bedømmelserne, jævn fordeling af opgaverne og at ydelser fra samme virksomhed ikke udelukkende bedømmes af de samme personer over længere tid. GEK-Ordningen kan dog altid vælge frit blandt TBX-Konsulenterne med henblik på at sikre opfyldelse af tidsplan og imødekomme af eventuelle behov for særlige kompetencer i en opgave.

Det er som udgangspunkt lederen af GEK-Ordningens sekretariat der varetager rollen som projektleder i bedømmelsesudvalg for tilsynsopgaver. I tilfælde af inhabilitet udpeges en tredje TBX-Konsulent til at varetage rollen som projektleder.

Sagsbehandlingen skal afsluttes med at bedømmelsesudvalget opnår enighed om tilsynets afgørelse, hvorefter erklæring herom udstedes af projektlederen.

Datagrundlag

GEK-Ordningen udtager sager til kontrol, indsamler alle relevante data, fører protokol for sagernes behandling og varetager alle former for kommunikation med parterne.

Datagrundlaget bliver stillet til rådighed for bedømmelsesudvalget når GEK-Ordningen har modtaget TBX-konsulenternes tilsagn om habilitet og fortrolighed i sagen.

Alle materialer der indgår i datagrundlag for bedømmelsesopgaver, herunder bedømmelsesudvalgets eventuelle kopier eller udskrifter heraf, er GEK-Ordningens ejendom. Sådant materiale makuleres eller returneres til GEK-Ordningen ved opgavens afslutning.

GEK-Ordningen tilstræber, at der ikke modtages eller opbevares følsomme personoplysninger fra kunderne. GEK-Ordningen anmoder derfor virksomhederne om ikke at fremsende følsomme personoplysninger og går ud fra, at det ikke finder sted.

Proces for tilsynet

Tilsynsprogrammet omfatter tilvejebringelse og behandling af følgende materiale:

- Det komplette indberettede materiale for den udførte ydelse, som tilsynet modtager fra Energistyrelsen. Materialet omfatter som minimum en rapport, en udfyldt tjekliste og et udfyldt indberetningsskema, jf. Energistyrelsens skabeloner, gældende på indberetningstidspunktet.
- Supplerende dokumentation ved stikprøver blandt forbedringsforslagene i det indberettede materiale: beregningsgrundlag som ikke er en del af det indberettede



materiale kan rekvireres af tilsynet og indgå i vurderingsgrundlaget

- Dokumentation for gældende version af GEK-virksomhedens kvalitetssikringssystem, herunder dokumentation for de justeringer og gennemgange der er gennemført indenfor det seneste år, rekvireres altid af tilsynet og indgår i vurderingsgrundlaget

Arbejdsgange for tilsynsopgaver med sagsgennemgang

Tilsynet følger GEK-Ordningens procedurer og tjeklister for sagsbehandling, herunder nærværende Vejledning om tilsyn. Arbejdsgangene for kvalitetskontrol af energi- og klimasyn vil være baseret på følgende dokumenter og skabeloner:

- TBX-Håndbog (interne procedurer)
- Tilsagnserklæring (om tidsplan og habilitet)
- Tidsplan (intern protokol for den aktuelle udtrækning af sager)
- Vejledning om tilsyn (information til godkendte virksomheder)
- Meddelelse om tilsyn (information til godkendte virksomheder)
- Kontrolskema for energi- og klimasyn (bilag til TBX-Håndbog)
- Tilsynserklæring (om sagens afgørelse og konklusion)
- Tilsynserklæringens bilag 1 (om anmærkninger, besvarelse og frister)

Bedømmelse af udførte energi- og/eller klimasyn

Arbejdsprocessen varetages af bedømmelsesudvalget for sagen og omfatter granskning af dokumenterne i den udpegede sag og et afsluttende møde, hvor TBX-konsulenternes iagttagelser fremlægges for projektlederen og der træffes en fælles afgørelse om kvalitetskontrollens resultat. Afgørelsen nedfældes i en erklæring, med angivelse af de afvigelser, forbehold og/eller forbedringsforslag der gøres gældende, ud fra kategorierne:

AA: Afvigelse - Alvorlig

Forhold der kræver korrektion af fejl, som vurderes at påvirke rapportens konklusioner, og som derfor efterfølgende kræver fornyet fremlæggelse for opdragsgiver (den pligtige virksomhed), med henblik på ajourføring af det til Energistyrelsen indberettede materiale, som skal sikre at energi- og/eller klimasynsforpligtelsen er opfyldt

Kræver også intern udredning og overvejelse om korrigerende handling hos GEK-virksomheden, med henblik på at eliminere/reducere risiko for tilsvarende fejl i fremtiden.

Kan også forekomme i tilfælde af gentagne fejl i forhold til tidligere kvalitetskontroller

Ved AA-afvigelse som fører til reviderede dokumenter til opfyldelse af opdragsgiverens synsforpligtelse, fører Energistyrelsen tilsyn med indberetningen af det reviderede materiale.

Konklusion dokumenteres internt i den godkendte virksomheds KS-system

A: Afvigelse

Forhold der kræver udredning og overvejelse om korrektion af data og korrigerende handlinger, herunder om afvigelsen overfor opdragsgiver (den pligtige virksomhed) skal håndteres på linje med en AA-afvigelse, for at sikre opfyldelse af synpligten.



Konklusion dokumenteres internt i den godkendte virksomheds KS-system

F: Forbehold

Mindre væsentlige forhold, hvor der er tvivl om betydningen af de fremlagte data og analyser, der giver anledning til overvejelse om præciseringer og forbedringer, især – men ikke kun - med sigte på fremtidige ydelser. Konklusion dokumenteres internt i den godkendte virksomheds KS-system

FF: Forbedringsforslag

Oplæg og refleksioner der understøtter udvikling og sikring af kvaliteten

Hver afvigelse (kategorierne A og AA) skal indenfor en aftalt svarfrist der afspejler afvigelsens art og omfang, besvares med oplysning om hvilke tiltag virksomheden har gjort, for at afhjælpe afvigelsen. Når besvarelsen opfylder formålet, om nødvendigt efter dialog og med aftale om fornyet svarfrist, afsluttes tilsynssagen. Kan sagen herved ikke afsluttes indenfor rimelig tid, overdrages det til Energistyrelsen at træffe afgørelse om eventuelle sanktioner.

Tilsynet tager afsæt i gængse kvalitetsbegreber som fx afvigelse, fejlrettelse, korrigerende handling, forbehold, forbedringsforslag og ledelsevaluering, hvor formålet er at opnå en dialog som skaber størst mulig værdi og læring, ud fra det tilsyn der er foretaget. Der gives således ikke direkte pålæg om specifikke løsningsforslag, men i stedet pålæg om at virksomheden selv vurderer de fremlagte afvigelser, forbehold og forbedringsforslag, og – indenfor en i erklæringen fastsat tidsramme – meddeler hvilke tiltag man har besluttet og hvornår de forventes afsluttet.

Behandling af tilsynets afvigelser, forbehold og/eller forbedringsforslag beskrives og besvares i tilsynserklæringens bilag 1, som løbende ajourføres indtil alle anmærkninger er behandlet og afsluttet, hvorefter tilsynssagen lukkes.

Ved senere tilsyn med nye sager fra samme udførende virksomhed, er det en del af bedømmelsen at følge op på om der er udestående – eller gentagelser - fra tidligere tilsynssager.

Energistyrelsen orienteres løbende om resultaterne af GEK-ordningens tilsynsprogram og involveres kun i afgørelse af sager, når det ikke er muligt at afslutte en tilsynssag ved at følge retningslinjerne i bekendtgørelsen og nærværende vejledning og bilag. En eventuel tilbagetrækning af godkendelse som energi- og klimasynsudførende virksomhed, vil altid være betinget af, at Energistyrelsen forudgående tiltræder en sådan sanktion.



Metode for udtrækning af stikprøver

Tilsyn med virksomhederne i GEK-ordningen tager udgangspunkt i en liste over indberettede energi- og klimasyn modtaget i Energistyrelsen. Der udtages på årlig basis en statistisk signifikant repræsentation i forhold til det samlede antal indberetningspligtige virksomheder.

Udtrækninger af indberettede energi- og/eller klimasyn fra Energistyrelsens liste vil ske efter et tilfældighedsprincip, baseret på anvendelse af en nummer-generator¹.

Tilsynets kontrolskema (tjekliste)

Tjeklisten i kontrolskemaet har direkte referencer til bekendtgørelsen og indeholder derudover et punkt for helhedsvurdering. Bedømmelsesudvalget anvender tjeklisten som støtteværktøj til gennemgang af kontrolgrundlaget. Tjeklisten kan tilsvarende anvendes som støtteværktøj for egenkontrol i den udførende virksomhed.

Ved afvigelser "A" eller "AA", gør bedømmelsesudvalget rede for afvigelsens karakter og omfang med konkret reference til de dele af regelgrundlaget der ikke ses opfyldt.

Tjeklistens kontrolpunkter for tilsynet ses af listen på næste side.

¹ Der kan fx anvendes nummegerator som denne:

https://www.google.com/search?q=nummer+generator&og=nummer+generator&gs_lcrp=EgZiaHJvbWUyBggAE EUYOdIBCDI3NjZqMGo0qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8



SYNSFELTET	0	<p>VIRKSOMHEDEN Omfatter energisynet hele virksomhedens energiforbrug og alle energibærere ?</p> <p>Omfatter klimasynet alle virksomhedens direkte udledninger af drivhusgasser?</p>	<p>Energisyn: § 2, nr. 4</p> <p>Klimasyn: § 2, nr. 2 og nr. 3</p>		
	1	<p>DATAINDSAMLING Bygger energisynet på ajourførte, målte og sporbare driftsdata om energiforbrug herunder belastningsprofiler for elektricitet</p> <p>Bygger klimasynet på ajourførte, målte og sporbare data om CO₂-udledninger</p>	<p>Energisyn: §4 stk. 1 og Bilag 1 pkt. 1</p> <p>Klimasyn: §10 stk. 1 og Bilag 3 pkt. 1</p>		
	2	<p>KORTLÆGNING Omfatter energisynet en detaljeret gennemgang af energiforbrugsprofilen for bygninger eller grupper af bygninger, industrielle aktiviteter eller anlæg, herunder transport?</p> <p>Omfatter klimasynet en detaljeret gennemgang af minimum 90% af udledningsprofilen for industrielle aktiviteter, bygninger eller grupper af bygninger, anlæg og processer, herunder transport?</p>	<p>Energisyn: §4 stk. 1 og Bilag 1 pkt. 2</p> <p>Klimasyn: §10 stk. 1 og Bilag 3 pkt. 2</p>		
ANALYSEN	3	<p>UDPEGNING AF FORANSTALTNINGER OG REDUKTIONSMULIGHEDER Kan energisynet udpege energieffektiviseringsforanstaltninger med henblik på at nedbringe energiforbruget ?</p> <p>Kan klimasynet udpege CO₂ - reduktionsmuligheder med henblik på at nedbringe CO₂-udledningen?</p>	<p>Energisyn: §4 stk. 1 og Bilag 1 pkt. 3</p> <p>Klimasyn: §10 stk. 1 og Bilag 3 pkt. 3</p>		
	4	<p>VE-POTENTIALER Kan energisynet afdække potentialet for omkostningseffektiv anvendelse af produktion af vedvarende energi</p>	<p>Energisyn: §4 stk. 1 og Bilag 1 pkt. 4</p> <p>Klimasyn: §10 stk. 1 og Bilag 3 pkt. 4</p>		
	5	<p>LIVSCYKLUSOMKOSTNINGSANALYSER - LCOA Bygger energisynet på en livscyklusomkostningsanalyse for at tage hensyn til langsigtede besparelser, langsigtede investeringers restværdier og kalkulationsrenter, når det er muligt</p> <p>Bygger klimasynet på en livscyklusomkostningsanalyse for at tage hensyn til langsigtede reduktioner, langsigtede investeringers restværdier og kalkulationsrenter, når det er muligt</p>	<p>Energisyn: §4 stk. 1 og Bilag 1 pkt. 5</p> <p>Klimasyn: §10 stk. 1 og Bilag 3 pkt. 5</p>		
KONKLUSION OG PRÆSENTATION	6	<p>PÅLIDELIG IDENTIFIKATION AF DE BETYDELIGSTE MULIGHEDER Er energisynet forholdsmæssigt og tilstrækkeligt repræsentativt til at tegne et troværdigt billede af den samlede energimæssige ydeevne og pålideligt identificere de betydeligste muligheder for forbedringer</p> <p>Er klimasynet forholdsmæssigt og tilstrækkeligt repræsentativt til at tegne et troværdigt billede af virksomhedens CO₂-udledninger og pålideligt identificere de betydeligste muligheder for reduktioner</p>	<p>Energisyn: §4 stk. 1 og Bilag 1 pkt. 6</p> <p>Klimasyn: §10 stk. 1 og Bilag 3 pkt. 6</p> <p><i>(Stikprøver af beregningsgrundlag, som ikke er en del af det indberettede materiale, rekvireres af tilsynet og indgår i vurderingsgrundlaget. Der udtages som udgangspunkt 1 stikprøve pr. tilsynssag)</i></p>		
	7	<p>VALIDE BEREGNINGER OG PRÆCISE OPLYSNINGER Kan energi- og/eller klimasynet give mulighed for detaljerede og validerede beregninger af de foreslåede foranstaltninger, så der tilvejebringes præcise oplysninger om potentielle energibesparelser, hhv. reduktion af CO₂ og klimagasser</p>	<p>Energisyn: §4 stk. 1 og Bilag 1 pkt. 7</p> <p>Klimasyn: §10 stk. 1 og Bilag 3 pkt. 7</p>		
KVALITETSSIKRING OG EGENKONTROL	8	<p>OMRÅDER DER VIDNER OM MANGLER Er der områder hvor energisynsrapporten vidner om mangler i det udførte energisyn, herunder jf. forskrifterne i DS/EN ISO 16247 Afsnit 1-4?</p> <p>Er der områder, hvor klimasynsrapporten vidner om mangler i det udførte klimasyn?</p>	<p>Energisyn: §4 stk. 4</p> <p>Klimasyn: §10 stk. 3</p>		
	9	<p>OVERENSSTEMMELSE MELLEM DOKUMENTER Er der overensstemmelse mellem dokumenterne i virksomhedens indberetning</p>	<p>Energi- og klimasyn: §§ 16 og 18</p>		
	10	<p>UDFØRELSE AF EN GODKENDT EKSPERT Omfatter indberetningen dokumentation for at være udført af en godkendt ekspert jf. §12 og for kvalitetssikring af ydelsen</p>	<p>§18 stk. 3 nr. 4</p>		
TILSYN	H	<p>HELHEDSVURDERING</p>	<p>Tilsynets oplevelse af sammenhæng og kvalitet</p>		



Erklæring om tilsynets afgørelse og svarfrister for evt. afvigelser

På baggrund af bedømmelsesudvalgets tilsyn udsteder GEK-ordningen en erklæring med tilsynets afgørelse. Hvis bedømmelsesudvalget finder gentagne afvigelser i forhold til tidligere tilsyn, vil det indgå som en skærpende omstændighed i afgørelsen.

Erklæringen gengiver bedømmelsesudvalgets anmærkninger fra tilsynet. Afgørelsen for tilsynet sker ved én af følgende konklusioner og tilhørende anvisninger for hvordan den godkendte virksomhed skal forholde sig til afgørelsen:

Afgørelse uden afvigelser

Virksomheden skal kvittere for modtagelsen og kan herefter betragte sagen som afsluttet.

Erklæringen kan indeholde forbedringsforslag, som virksomheden kan arbejde med i den videre udvikling i kvaliteten af udførte energisyn og klimasyn

Afgørelse med forbehold

Virksomheden skal inden for 14 dage kvittere for modtagelsen, herunder at forbeholdene er forstået og vil blive behandlet som del af den løbende forbedring af kvaliteten i udførelse af energisyn og at der træffes en konklusion om forbeholdene, som dokumenteres internt i forbindelse med den løbende justering (eller som minimum den årlige gennemgang) af kvalitetssikringssystemet jf. §12 stk. 4.

Dokumentationen skal kunne fremlægges, næste gang der udføres tilsyn med virksomheden.

Afgørelse med afvigelser – herunder også alvorlige afvigelser

Virksomheden skal inden for 14 dage kvittere for modtagelsen, herunder at afvigelse er forstået og vil blive behandlet som del af den løbende forbedring af kvaliteten i udførelse af energi- og klimasyn. Der skal træffes en konklusion om hvilke tiltag afvigelse giver anledning til, herunder om

1. der skal ske fejlrettelser i sagens dokumenter
2. der er andre sager med samme afvigelse, som derfor skal konsekvensrettes
3. der skal følges op overfor berørte energi- og klimasynspligtige virksomheder
4. der skal foretages fornyet indberetning til sikring af, at synsforpligtelsen er opfyldt
5. der er behov for internt at gøre korrigerende handlinger fx i forhold til kvalitetssikring, allokering af ressourcer, rekruttering, efteruddannelse og kompetenceudvikling vedrørende udførelse af energi- og klimasyn, og i givet fald hvilke

Virksomheden skal inden for en nærmere aftalt frist give svar på de rejste afvigelser, med henblik på at kunne dokumentere og lukke afvigelse i GEK-ordningens protokol for tilsynet.

Virksomheden skal sikre, at behandlingen af afvigelse dokumenteres internt i forbindelse med den løbende justering / årlige gennemgang af kvalitetssikringssystemet jf. §12 stk. 4.

Dokumentationen skal kunne fremlægges, næste gang der udføres tilsyn med virksomheden.



Sanktioner

GEK-ordningen fremlægger løbende resultaterne af kontrolprogrammet for Energistyrelsen i forbindelse med de rutinemæssige statusmøder, herunder i hvilket omfang de planlagte tilsyn for en given periode er gennemført, erklæringer er sendt ud og tidsfrister for besvarelse og lukning af afvigelser er fastlagt og overholdt.

Ved manglende kvittering og/eller besvarelse indenfor de fastlagte frister, følges sagerne i først omgang op af GEK-ordningen med henblik på at sikre dialog og om nødvendigt fastsætte nye frister for besvarelse.

Manglende eller utilstrækkelig besvarelse i forbindelse med de udsendte tilsynserklæringer vil blive opfattet som en betydelig mangel i energisynsarbejdet. Er der ikke mulighed for at opnå aftale om lukning af afvigelser, efter forsøg på dialog og forlængelse af frister, vil sagen blive fremlagt specifikt for Energistyrelsen med henblik på at fastlægge eventuelle sanktioner, som i værste fald kan betyde at godkendelsen som udførende energi- og klimasynsvirksomhed kaldes tilbage og at Energistyrelsen tilbagetrækker eller giver afslag på godkendelse af indberetninger fra berørte energi- og klimasynspligtige virksomheder

Gebyr og klageadgang

Til dækning af GEK-Ordningens forvaltning og tilsyn opkræves et årligt løbende administrationsgebyr på p.t. kr. 29800,-.

De aktuelle gebyrer fremgår af GEK-Ordningens hjemmeside. Gebyret er fastsat og bliver reguleret ud fra betingelserne i bekendtgørelsens kapitel 8 og opkræves af Teknologisk Institut i henhold til §25 stk. 3 og §28 stk 3 om manglende efterlevelse af krav om gebyrbetaling.

Virksomheder der opfylder kravene i forbindelse med tilsynet og rettidigt har betalt det årlige gebyr, opretholder sin registrering som godkendt virksomhed på GEK-Ordningens hjemmeside.

Klageadgang

GEK-ordningens afgørelser, truffet af Teknologisk Institut, kan i henhold til bekendtgørelsen kapitel 9 indbringes for Energistyrelsen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Energistyrelsens afgørelser efter bekendtgørelsen, kan i henhold til kapitel 9 indbringes for Energiklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den på gældende.

Kontakter, links og bilag

GEK's hjemmeside – www.energiogklimasyn.dk

Sekretariat for GEK – energiogklimasyn@teknologisk.dk

Energistyrelsens oplysninger om energi- og klimasyn – www.ens.dk/EEK

Bilag: GEK F0.05 TBX-tilsagnserklæring for tilsyn